

金刚掌/吸盘类

序号	型号	配置	图片	备注	出厂单价 (含税13%)
1	XRD-001	1. 380v电源输入。 2. 气动真空。 3. 双路真空控制。 4. 配无线遥控控制升降。 5. 120mm吸盘, 承载200KG。 6. 外置真空过滤。		适用于环境比较恶劣, 灰尘比较多的情况下。	
2	XRD-002	1. 380v电源输入。 2. 气动真空。 3. 单路真空控制。 4. 配无线遥控控制升降。 5. 120mm吸盘, 承载200KG。 6. 内置真空过滤。		适用于普通环境	
3	XRD-003	1. 380v电源输入。 2. 电动真空, 德国进口VT4. 4. 3. 单路真空控制。 4. 120mm吸盘, 承载200KG。 5. 内置真空过滤, 大过滤杯, 无线摇控器		适用于环境比较恶劣, 灰尘比较多的情况下。	
4	XRD-004	1. 380v电源输入。 2. 电动真空, 德国技术莱诺真空泵。 3. 单路真空控制。 4. 120mm吸盘, 承载200KG。 5. 内置真空过滤, 小过滤杯, 无线摇控器		适用于环境比较恶劣, 灰尘比较多的情况下。	
5	XRD-005	380V单气路, 带球阀, 单气路, 380V, 无线摇控			
7	XRD-007	单气路, 智能提升机线控手柄, 4吸盘, 配套恒辉提升机, 内置智控系统, 智能防跌落。			
8	XRD-008	重型单夹和双夹。 单夹1吨, 双夹2吨。			

9	XRD-009	方形或圆形材料气动夹			
10	XRD-010	内置电池，气动真空，带空中禁止释放，无线遥控。			
11	XRD-011	充电款，内置电池，气动三气路，带空中禁止释放，带小电池，无线遥控			
12	XRD-012	充电款，内置电池，气动两气路，带空中禁止释放，带小电池，无线遥控			
13	XRD-012	<ol style="list-style-type: none"> 1. 气动夹紧+真空吸吊 2. 承重150KG, 吸盘230mm 3. 可吸夹圆棒直径:250-310mm 4. 左边把手提升, 右边把手夹紧和吸放 			
17	XRD-013				

18	XRD-014	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提升机供电电源输入。 2. 气动真空。 3. 双路真空控制。 4. 线控升降，带不到压力禁止上升。 5. 120mm吸盘，承载150KG。 6. 内置智控系统，实现多速上下，空中禁止释放，未到压力禁止上升。 7. 海绵吸盘 			
19	XRD-015	<ol style="list-style-type: none"> 1. 充电款内置蓄电池，内置真空泵。 2. 线控升降，带不到压力禁止上升。 5. 63/80/100mm吸盘。 6. 内置智控系统，实现多速上下，空中禁止释放，未到压力禁止上升。 7. 海绵吸盘 			
20	XRD-016	重力自锁夹。			
21	XRF-013	<ol style="list-style-type: none"> 1 控制输入电源：AC380V 2 真空方式：气压 3 控制信号：无电压要求隔离输出 4 最大载荷：200kg 5 吸取方式：单拔动开关 6放气方式：双拔动开关 7 防掉装置：布带 8 吸盘直径100 			
22					

23					
24					

25